

STEYR CTIS - Zentrale Reifendruckregelanlage

FÜR JEDEN EINSATZ DEN RICHTIGEN **DRUCK**



TERRA CARE
Das innovative Reifendruckregelsystem

BODEN **SCHONEN** UND EFFIZIENZ STEIGERN

Optimale Fahrverhältnisse auf der Straße und beste Schonung für Feld und Grünland durch STEYR CTIS:


In Zusammenarbeit mit STEYR Ingenieuren hat das österreichische Unternehmen TerraCare GmbH die Reifendruckregelanlage optimal auf STEYR Traktoren angepasst. Dies bietet dem Kunden höchste Zuverlässigkeit und eine einfache, intuitive Bedienung.

Der Druck kann während der Fahrt und bei jeder Geschwindigkeit (in Abhängigkeit von der Reifenbelastung) verändert werden. Wahlweise können auch nur die Traktorhinterräder durch voreingestellte Zeitverzögerung bevorzugt befüllt werden.

» FACTS

- ▶ Niedrigerer Verbrauch
- ▶ Weniger Reifenverschleiß
- ▶ Höhere Bodenschonung
- ▶ Weniger Schlupf und höhere Zugleistungen





▶ Sie haben die Wahl zwischen der Standard Ausführung und...

▶ ... einer flachen Version des Drehüberträgers für minimalen Platzbedarf.



▶ Erweiterbar: Ein vorbereiteter Anhänger/Gerät kann einfach mit STEYR CTIS angesteuert werden.



▶ Airpower: Integrierter Zusatzkompressor, der Luft in einem Luftspeicher verdichtet. Diese Luft kann schnell zum Aufpumpen der Reifen verwendet werden. In höchster Ausbaustufe 10x schnellere Einlasszeit im Vergleich zur Standard STEYR CTIS.

Alles unter Kontrolle

ISOBUS Kontrolle über den Informat/S-Tech Monitor oder Standard Kontrolle über ein extra Terminal. Beide haben aber das gleiche Ziel, dir die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Serienmäßig gibt es 3 mögliche Fahrbereiche: Feld 1, Feld 2 und Straße. Voreinstellungen des Drucks sind möglich. Auch schaltet eine Sensorik den Druck automatisch ab einer höheren Fahrgeschwindigkeit um. Die Einstellungen werden auch gespeichert.



Standard Kontrolle

Zusätzlicher TerraCare Monitor.



ISOBUS Kontrolle über den Informat/S-Tech Monitor

- ▶ Vollautomatischer Regelvorgang
- ▶ Regeln einzelner Achsen möglich
- ▶ Automatischer Wechsel auf Straßenmodus bei zu hoher Geschwindigkeit
- ▶ 3 Fahrbereiche (Feld 1, Feld 2, Straße)
- ▶ Zusatzkompressor mit Luftspeicher als Option
- ▶ Anhängersteuerung als Option
- ▶ Hangausgleich bei Anhängersteuerung als Option

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und überzeugen Sie sich von der einwandfreien Funktionalität der Bedienelemente. Achten Sie auch auf die angebrachten Hinweisschilder und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. TerraCare behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen.

